

ARIZER **AirII**TM

Návod k použití

Dovoz a distribuce:



SHANTI & Co. s.r.o.

CZ - Brno 615 00; Zábrdovická 11/801

tel.: 543254847 * fax: 543255133

www.shanti.cz * info@shanti.cz

Omezení odpovědnosti (Čtěte před použitím)

Nepřečtením nebo nedodržením pokynů a nesprávným nebo neopatrným zacházením může dojít ke zranění. Společnost Arizer ani její přidružené společnosti neodpovídají za žádné zranění či škody následkem používání nebo zneužívání tohoto vaporizéru. Vzhledem ke křehkosti a vlastnostem skla, neodpovídá společnost Arizer ani její přidružené společnosti za jakékoliv rány nebo zranění způsobené při rozbití vaporizéru. Společnost Arizer ani její přidružené společnosti neodpovídají za jakákoliv zranění nebo spáleniny způsobené při dotyku s horkými částmi vaporizéru. Společnost Arizer ani její přidružené společnosti neodpovídají za nedodržení těchto upozornění a bezpečnostních pokynů. Zakoupením tohoto výrobku kupující přebírá veškerá rizika spojená s použitím lithiových akumulátorů. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, ihned vraťte výrobek před jeho použitím.

Tento výrobek je určen k použití s rostlinným materiálem uvedeným v tomto návodu. Společnost Arizer ani její přidružené společnosti neodpovídají za použití jiných látek než rostlinných materiálů uvedených v tomto návodu. Odpovědnost společnosti za škody v souvislosti s výrobkem nebo jeho částmi nesmí překročit kupní cenu výrobku.

DŮLEŽITÉ – Dodržujte místní zákony. Použití některých esenciálních olejů, rostlinných materiálů či bylin může být v některých zemích či státech nezákonné. Ověřte si místní, státní, federální a dovozní zákony předtím, než si rostlinný materiál objednáte. Tento vaporizér je určen výhradně k legálnímu použití.

Upozornění, odmítnutí odpovědnosti a varování (Čtěte před použitím)

Při prvním použití – Prohlédněte si obsah balení a ujistěte se, že jsou všechny jeho části v dobrém stavu a že nedošlo k jejich poškození při dopravě. Zkontrolujte, zda skleněné části nevykazují praskliny nebo jiné poškození. Obalový materiál, pytlíky a malé části mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí, mladistvých a domácích zvířat. Při prvním použití může být otvor pro skleněné aroma trubičky příliš těsný. Pokud se vám zdá, že skleněné aroma trubičky jdou do vaporizéru vložit jen obtížně, zapněte vaporizér Air II, nastavte teplotu na 200°C a nechte vaporizér 1-2 minuty zahřát, potom to zkuste znovu.

Varování – horké části – Při zacházení s horkými částmi vaporizéru postupujte opatrně. Nepokládejte horké části na povrchy, které nejsou žáruvzdorné. Z bezpečnostních důvodů opatrně nasadte ochranné žáruvzdorné silikonové krytky na horké konce skleněných částí vaporizéru. Nechte zahřátý vaporizér i horké části vychladnout předtím, než je vložíte do kabelky, kapsy nebo do jakéhokoliv obalu, kde horké části mohou způsobit nějaké škody.

Části vaporizéru jsou vyrobeny ze silného borosilikátového skla laboratorní kvality, ale ani borosilikátové sklo není nerozbitné. Proto s ním zacházejte opatrně a obezřetně. Vyhněte se poklepávání na horký povrch, což může vést ke vzniku prasklin nebo rozbití skleněných částí. Pokud některá skleněná část upadne na zem nebo dojde k nárazu, zkontrolujte před dalším použitím, zda nedošlo k prasknutí, odštípnutí nebo oslabení skla. Zabráňte kontaktu horkých částí se studenou vodou nebo extrémním změnám teploty, což může vést ke vzniku prasklin nebo rozbití skleněných částí.

Výrobek obsahuje elektrické a křehké části – vyvarujte se pádům na zem. V případě poškození výrobek dále nepoužívejte. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, neponořujte výrobek do vody/kapaliny ani jej nepoužívejte v jejích blízkosti. Nevkládejte ani

nenalévejte nic do výrobku, ani jej nepokládejte do blízkosti hořlavých látek.
Neskladujte/nepoužívejte/nevystavujte vaporizér ani jeho obsah extrémním teplotám. Neotvírejte vaporizér – může dojít k úrazu elektrickým proudem a vaporizér pozbývá záruku.

Nenechávejte vaporizér zapnutý bez dozoru.

Upozornění, odmítnutí odpovědnosti a varování (Pokračování)

Informace uvedené v tomto návodu k použití mají pomoci při porozumění různým teoriím a praktikám, přípravkům a využitím, a není jejich cílem schvalovat nebo zaručovat jejich účinnost nebo využití. Tyto informace nemají v žádném případě nahradit odborné poradenství.

Informace uvedené v tomto návodu mají pouze instruktážní a poučný charakter. V žádném případě nemají informace zde uvedené představovat lékařský nebo normativní návod a nejsou určeny ke stanovení diagnózy nebo léčbě zdravotních problémů, stavů nebo nemocí. Je odpovědností uživatele konzultovat použití vaporizéru s lékařem nebo odborníkem v oblasti medicíny. Tento výrobek není certifikovaným zdravotnickým zařízením, používejte proto výrobek jen k určeným účelům.

Osvědčení o bezpečnosti

Vaporizér je uzpůsoben pro použití po celém světě s napájecím napětím 110-240V a má mezinárodní osvědčení o bezpečnosti.

Bezpečnost a varování při manipulaci s akumulátory (Čtěte před použitím)

Lithium v akumulátorech je velmi reaktivní kov. Nepřečtením nebo nedodržením těchto pokynů může dojít ke zranění nebo škodě na majetku při nesprávném nabíjení či používání.

- S akumulátory vždy zacházejte opatrně – vyvarujte se pádům na zem.
- Před prvním použitím akumulátor vaporizéru Arizer Air II zcela nabijte.
- Používejte pouze oficiální akumulátory a nabíječky pro vaporizér Arizer Air II. Nepoužívejte žádné výrobky třetích stran, padělky nebo neznačkové akumulátory nebo nabíječky.
- Při nesprávném použití či v případě vadného výrobku mohou lithiové akumulátory explodovat nebo způsobit požár. Vyvarujte se neoprávněné manipulaci a nesprávnému používání akumulátorů vaporizéru Arizer Air II a nepoužívejte poškozené/vadné akumulátory.
- Akumulátory vaporizéru Arizer Air II jsou vyrobeny podle přísných standardů kvality a jsou určeny speciálně pro vaporizéry Arizer Air II.
- Při vkládání akumulátoru do vaporizéru Arizer Air II nebo do nabíječky vaporizéru Arizer Air II zkontrolujte, zda odpovídají kladné (+) a záporné (-) póly.

- Akumulátory, které nepoužíváte, skladujte na bezpečném, chladném a suchém místě, samostatně v plastovém držáku či obalu, z dosahu kovových předmětů.
- Neskladujte akumulátory zcela nabitě ani zcela vybité po delší dobu (jeden měsíc či déle).

Bezpečnost a varování při manipulaci s akumulátory (Pokračování)

Nikdy nevyhazujte akumulátory vaporizéru Air II do koše ani do sběrných krabic s bateriemi. Pokud akumulátor upustíte na zem nebo si všimnete fyzického poškození akumulátoru, postupujte podle následujících pokynů:

1. Uložte akumulátor na bezpečném, suchém místě po dobu minimálně jedné hodiny pro případ, že dojde ke zkratu a akumulátor se začne zahřívat.
2. Zkontrolujte, zda se baterie zahřívá. Pokud ano, nechte baterii vychladnout.
3. Pro větší bezpečnost zabalte akumulátor do kuchyňského ubrousku a zalepte izolepou.
4. Vložte akumulátor do krabičky, krabičku označte nápisem „Lithiový akumulátor“ a odнесите ji do sběrného dvora, který provádí likvidaci chemického odpadu.

Varování ohledně padělků a akumulátorů špatné kvality

- Nabádáme zákazníky k obezřetnosti při nákupu akumulátorů z důvodu záplavy padělků a akumulátorů špatné kvality na trhu, které se často objevují v online aukcích a na různých webových stránkách.
- Při použití padělků a/nebo akumulátorů špatné kvality může uvnitř akumulátoru dojít ke zkratu a následnému požáru a/nebo explozi, což může způsobit škody na majetku a/nebo zranění osob.
- Použitím padělků a/nebo akumulátorů špatné kvality můžete výrazným způsobem snížit dobu provozu nebo výstupní výkon nebo poškodit vaporizér Air II, nebo mohou představovat bezpečnostní riziko a může dojít ke ztrátě veškerých záruk.

Obsah balení

- 1 x Air II víceúčelový mikrovaporizér
- 1 x Akumulátor
- 1 x Nabíječka / USB / Síťový adaptér
- 1 x Skleněná aroma trubička (70mm)
- 1 x Špičatá skleněná aroma trubička (70mm)
- 1 x Skleněný aroma kalíšek
- 2 x Silikonové krytky aroma trubiček
- 1 x Přenosný obal se sponou na opasek

1 x Nerezové míchátko

4 x Nerezová filtrační sítko

1 x Vzorek aromatického rostlinného materiálu

1 x Návod k použití

Ovládací panel

Ovládací panel se skládá z OLED displeje a tří tlačítek: Tlačítka menu (M) a tlačítek plus (+) a mínus (-). Pomocí tlačítka menu můžete procházet různá nastavení vaporizéru a tlačítka plus a mínus tato nastavení změníte.

Nastavení teploty – Optimalizovaný žhavicí systém vaporizéru Air II se vyznačuje rychlým zahříváním a širokým rozsahem teplot od 50°C do 220°C (122°F – 428°F). Teplotu lze nastavovat po 1 nebo po 10 stupních.

Zvuková signalizace / Pípnutí – U zvukové signalizace / pípnutí lze nastavit tři úrovně hlasitosti, lze ji zapnout či vypnout. Pokud je zvukový signál / pípnutí zapnutý, ozve se pípnutí při zapnutí či vypnutí vaporizéru Air II. Pokud je zvukový signál / pípnutí vypnutý, vaporizér Air II při zapnutí či vypnutí žádný zvuk nevydá.

Prodleva při zapnutí – Funkce prodlevy při zapnutí vaporizéru zabraňuje náhodnému spuštění vaporizéru a lze ji nastavit ve třech různých délkách: 4 sekundy, 6 sekund a 8 sekund. Výchozí nastavení je 6 sekund.

Automatické vypnutí – Funkce automatického vypnutí vaporizéru je určena pro případ, že zapomenete vaporizér vypnout, a prodlužuje životnost akumulátoru. Automatické vypnutí vaporizéru lze nastavovat po 1 minutě v rozmezí 5 až 15 minut. Výchozí nastavení je 10 minut.

Stupně Celsia nebo Fahrenheita – Na displeji vaporizéru Air II lze zobrazovat teplotu ve stupních Celsia či Fahrenheita. Výchozí nastavení je ve stupních Celsia.

Jas displeje – U displeje vaporizéru Air II lze nastavit tři úrovně jasu: nízký (low), střední (medium) a vysoký (high). Výchozí nastavení je střední (medium).

Obsluha vaporizéru

(1) Naplňte skleněnou aroma trubičku

Naplňte malou nádobu hrubě nadrceným rostlinným materiálem. Pak do nádoby vsuňte skleněnou trubičku, zlehka ji zatlačte a otáčejte s ní, až se naplní. Netlačte moc silně, aby trubička nebyla příliš napěchovaná. Skleněné aroma trubičky jsou svým tvarem určeny pro tento způsob plnění, který zajišťuje snadnou údržbu a optimální výkon.

(2) Vložte skleněnou aroma trubičku

Před vložením aroma trubičky vaporizér zahřejte. Pro rychlou a snadnou vaporizaci na cestách můžete naplněné skleněné aroma trubičky přenášet v obalu pro vaporizér Air II!

(3) Stisknutím a podržením tlačítek (M) a (-) vaporizér zapněte

Na OLED displeji se zobrazí odpočet času prodlevy při zapnutí vaporizéru a po zapnutí vaporizéru se objeví úvodní pozdrav.

Obsluha vaporizéru (Pokračování)

(4) Nastavte teplotu a nechte vaporizér zahřát

Po stisknutí jednoho ze tří ovládacích tlačítek se vaporizér Air II začne zahřívat na teplotu nastavenou při předchozím použití. Stisknutím tlačítek (+) a (-) nastavíte teplotu po 1 stupni, nebo podržením tlačítek nastavíte teplotu po 10 stupních.

(5) Vdechujte výpary

Pomalým plynulým nasáváním vdechujte výpary ze skleněné aroma trubičky. Nastavení teploty ovlivňují různé faktory použití, jako je druh rostlinného materiálu, vlhkost materiálu, použití celé byliny nebo bylin v drcené podobě, atd. Pro nalezení způsobu vaporizace, který vám nejlépe vyhovuje, zkuste používat různé techniky vdechování při různých teplotách.

Obsluha vaporizéru (Pokračování)

Aromaterapie

- (1) Naplňte skleněný aroma kalíšek aromatickým rostlinným materiálem a / nebo přidejte pár kapek esenciálního oleje.
- (2) Vložte skleněný aroma kalíšek do vaporizéru.
- (3) Stisknutím a podržením tlačítek (-) a Menu vaporizér zapněte.
- (4) Pomocí tlačítek (-) nebo (+) nastavte teplotu na 50°C (122°F).
- (5) Podržte vaporizér u nosu a jemně vdechněte příjemné aroma, které vydává zahřátý rostlinný materiál. Uvolněte se a užívejte si!

Výkon akumulátoru

Akumulátory značky Arizer splňují přísné standardy kvality. Při běžném používání vydrží stovky nabíjecích cyklů, než dojde k nějakým ztrátám maximální kapacity. Při pádu akumulátoru nebo vaporizéru na zem může dojít k poškození akumulátoru s následkem omezení / rychlého snížení kapacity, proto s akumulátory i vaporizérem zacházejte opatrně.

Nabíjení akumulátoru

V závislosti na nastavené teplotě a obecných zásadách používání vydrží akumulátor vaporizéru Air II obvykle 90 minut nepřetržitého používání na jedno nabití. Úplné nabití akumulátoru trvá 3 hodiny nebo déle, pokud vaporizér v průběhu nabíjení používáte.

Použití vaporizéru při nabíjení

Vaporizér Air II můžete používat i v případě, že se akumulátor vybije. Nemusíte čekat, až se akumulátor znova zcela nabije. Stačí, když akumulátor nabijete pouze částečně (15-20 minut), pak můžete opět nastavit teplotu a vaporizér používat, zatímco se akumulátor nabíjí. Poznámka: Při úplném vybití akumulátoru vaporizér Air II nebude pracovat.

Výkon akumulátoru (Pokračování)

Prodloužení životnosti akumulátorů

Vaporizér Air II i nabíječka vaporizéru Air II jsou vybaveny vestavěnou ochranou proti přebíjení nebo přílišnému vybíjení akumulátoru. Abyste prodloužili životnost akumulátoru, používejte vaporizér Air II v prostředí s regulovanou teplotou a nastavujte nižší teploty žhavení. Při venkovním použití se vyvarujte kontaktu s přírodními živly a nepoužívejte vaporizér při extrémně nízkých teplotách. Nabíjejte akumulátor podle potřeby. Neskladujte akumulátory zcela nabitě ani zcela vybité pro dobu delší než jeden měsíc (skladujte částečně nabitě).

Čištění a údržba

Vaporizér Air II je v podstatě bezúdržbový, takže čas, který byste jinak strávili čištěním vaporizéru můžete využít k jeho používání! Stačí jen dobíjet nebo měnit akumulátory při jejich vybití, na cestách používat předem naplněné skleněné aroma trubičky, aniž byste se museli starat o vyprazdňování a čištění korunky, a uchovávat byliny / rostlinný materiál ve vyměnitelných skleněných aroma trubičkách, které lze bez námahy snadno vyčistit!

Po víceterém použití vaporizéru je vhodné vyčistit jeho skleněné části, čímž se zajistí jeho optimální výkon. Při čištění ponořte skleněné části na pár hodin do izopropylalkoholu (na leštění) a pak propláchněte horkou vodou. Tímto postupem většinou vyčistíte skleněné aroma trubičky tak, že budou jako nové, v opačném případě proces podle potřeby opakujte. Před dalším použitím se vždy ujistěte, zda jsou skleněné aroma trubičky po čištění zcela suché.

Záruční informace

Na vaporizér Air II se vztahuje doživotní záruka na žhavicí těleso a omezená záruka 2 let na vady materiálu nebo zpracování, kromě akumulátoru. Záruka se nevztahuje na skleněné části. Uchovejte si prodejní doklad pro účely záručního servisu. Za vrácení výrobku a náklady s tím spojené odpovídá uživatel. Společnost Arizer opravuje nebo vyměňuje předměty podléhající záruce dle vlastního uvážení. Záruka se nevztahuje na poškození vaporizéru v důsledku pádu vaporizéru na zem, neoprávněné manipulace, neautorizovaného servisního zásahu či pokusu o servisní zásah, při jakémkoliv upravení vaporizéru a nesprávném používání nebo zneužívání vaporizéru.

Řešení problémů

V případě problémů s vaporizérem Air II pošlete email na adresu service@arizer.com. V co nejkratší době vám odpoví specialista zákaznického servisu společnosti Arizer, aby s vámi problém vyřešil a rozhodl o nejlepším způsobu, jak daný problém vyřešit. Vyřízení vašeho servisního požadavku urychlíte, když do emailu problém popíšete, přidáte své celé jméno, doručovací adresu, sériové číslo, které najdete na spodní straně vaporizéru, a kopii prodejního dokladu.

Dostupné příslušenství

Náhradní baterie, nabíječky, díly a příslušenství můžete objednat na stránkách www.arizer.com.

Poznámka: Kovová sítko jsou k výrobku přibalena pro vaši potřebu. Jejich použití však zdrsňuje výpary a snižuje intenzitu chutě výparů. Skleněné aroma trubičky vaporizéru Air II jsou vybaveny vestavěným skleněným sítkem, díky kterému získáte čisté výpary a plnou chuť. Proto doporučujeme používat celé byliny nebo hrubě nadrcený rostlinný materiál bez kovových sítok pro dosažení jemných výparů a plné chuti.

Dovoz a distribuce:



SHANTI & Co. s.r.o.

CZ - Brno 615 00; Zábrdovická 11/801

tel.: 543254847 * fax: 543255133

www.shanti.cz * info@shanti.cz